

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

Sika® MonoTop-120 Seal

Száma: 97911939

MSZ EN 1504-2:2004

19

1020

1	A TERMÉKTÍPUS EGYEDI AZONOSÍTÓ KÓDJÁ:	97911939 gyártási számot lásd a szállítólevélen
2	FELHASZNÁLÁS CÉLJA(I):	Egykomponensű, cementkötésű vízszigetelő habarcs betonhoz és falazathoz Felületvédő anyagok – bevonat. Az MSZ EN 1504-2:2004 szabvány ZA.1. táblázat szerint. MSZ EN 1504-9:2008 szabvány 2. Alapelv, 2.2 Javítási mód. Megfelel a ZA melléklet, ZA.3a. táblázat követelményeinek.
3	GYÁRTÓ:	Sika CZ, s.r.o. Bystrcká 1132/36 CZ-624 00 Brno Csehország
4	AZ AVCP-RENDSZER(EK):	2+ rendszer szerint
5	HARMONIZÁLT SZABVÁNY:	MSZ EN 1504-2:2004
6	BEJELENTETT SZERV(EK): Harmonizált szabványok által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat (DoP) esetén:	1020 sz. bejegyzett szervezet (TZUS Praha,s.p.) az üzem és az üzemi gyártásellenőrzés alapvizsgálatát lefolytatta, továbbá az üzemi gyártásellenőrzés folyamatos felügyeletét, értékelését és jóváhagyását végrehajtja, és az (FPC) 020025682 számú megfelelőségi tanúsítványt az üzemi gyártásellenőrzésről (ÜGYE) kiadta.

7 A NYILATKOZATBAN SZEREPLŐ TELJESÍTMÉNY(EK)

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Vizsgálati szabvány	Harmonizált műszaki előírások
Lineáris zsugorodás	NPD ¹⁾	MSZ EN 12617-1	MSZ EN 1504-2:2004
Hőtágulási együttható	NPD ¹⁾	MSZ EN 1770	
Rácsvágásos vizsgálat	NPD ¹⁾	MSZ EN ISO 2409	
Páraáteresztő képesség	I. osztály	MSZ EN 7783-1	
Kapilláris abszorpció és vízáteresztő képesség	$w < 0,1 \text{ kg}/(\text{m}^2 \times \text{h}^{0,5})$	MSZ EN 1062-3	
Hőmérséklet változással kapcsolatos tőrőképesség	NPD ¹⁾	MSZ EN 13687-2	
Repedésáthidaló képesség	NPD ¹⁾	MSZ EN 1062-7	
Tapadószilárdság meghatározása leszakítással	$\geq 1,0 (0,7) \text{ N}/\text{mm}^2$	MSZ EN 1542	
Tűzállósági osztály	A1	MSZ EN 13501-1	
Csúszási ellenállás	NPD ¹⁾	MSZ EN 13036-4	
Mesterséges öregítés	NPD ¹⁾	MSZ EN 1062-11	
Antisztatikus viselkedés	NPD ¹⁾	MSZ EN 1081	
Veszélyes alkotórészek	lásd Biztonsági Adatlap		
<i>NPD¹⁾ = no determined performance – nincs meghatározott teljesítmény</i>			

8 MEGFELELŐ MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ ÉS/VAGY EGYEDI MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ

Az 1. és a 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 7. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítmény nyilatkozat kiadásáért kizárólag a 3. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Berecz András
üzletágvezető
Budapest, 2019.04.16

Boros Mihály
műszaki marketing vezető
Budapest, 2019.04.16.



A 305/2011/EU rendelet szerinti információk és követelmények vége.

Teljesítmény nyilatkozat
Sika® MonoTop-120 Seal
97911939
2018.12.20. , 1. kiadás

9. CE JELÖLÉS



Sika CZ, s.r.o., Bystrická 1132/36, 624 00 Brno, 1180. üzem
Teljesítmény nyilatkozat száma: 97911939
1020 bejegyzett szervezet

MSZ EN 1504-2:2004

Lineáris zsugorodás	NPD ¹⁾
Hőtágulási együttható	NPD ¹⁾
Rácsvágásos vizsgálat	NPD ¹⁾
Páraáteresztő képesség	I. osztály
Kapilláris abszorpció és vízáteresztő képesség	$w < 0,1 \text{ kg}/(\text{m}^2 \times \text{h}^{0,5})$
Hőmérséklet változással kapcsolatos tőrőképesség	NPD ¹⁾
Repedésáthidaló képesség	NPD ¹⁾
Tapadószilárdság meghatározása leszakítással	$\geq 1,0 (0,7) \text{ N}/\text{mm}^2$
Tűzállósági osztály	A1
Csúszási ellenállás	NPD ¹⁾
Mesterséges öregítés	NPD ¹⁾
Antisztatikus viselkedés	NPD ¹⁾
Veszélyes alkotórészek	lásd Biztonsági Adatlap

NPD¹⁾ = no determined performance – nincs meghatározott teljesítmény

<http://dop.sika.com>

KÖRNYEZETI, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK (REACH):

A vegyi termékek biztonságos használatával, tárolásával és ártalmatlanításával kapcsolatos információkat és tanácsokat a felhasználók mindig a termék legfrissebb kiadású Biztonsági Adatlapjában tudják megtalálni. Ezek a Biztonsági Adatlapok tartalmazzák a fontosabb fizikai, környezeti, toxikológiai és egyéb biztonsági vonatkozású adatokat is.

A jelenlegi ismereteink szerint ez a termék nem tartalmaz a REACH rendelet XIV. melléklete szerint felsorolt SVHC (Substances of Very High Concern – Különös aggodalomra okot adó anyagok) anyagokat és nem tartalmaz ilyen anyagokat az European Chemicals Agency (Európai Vegyianyag Ügynökség) által közzétett lista szerint 0,1 tömegszázaléknál (w/w) nagyobb mennyiségben.

JOGI TUDNIVALÓK:

A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a szokásos körülmények között kezelik, használják és tárolják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból a helyszíni körülményekben lévő különbségek természete miatt semmilyen, az értékesítésre vagy adott célra való megfelelésre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. A termék felhasználóinak el kell végezniük a termék adott célra történő alkalmazással összefüggő fenntarthatósági vizsgálatát. A Sika fenntartja a jogot az adott termék tulajdonságainak megváltoztatására. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadunk a megrendelés időpontjában érvényes értékesítési és szállítási feltételeink szerint. A felhasználóknak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe venniük, amit kérésre szívesen rendelkezésére bocsátunk.

Teljesítmény nyilatkozat

Sika® MonoTop-120 Seal

97911939

2018.12.20. , 1. kiadás